



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr ZMT

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CEKOL ZMT-20

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia wytwarzana w zakładzie według przepisu (G).

Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP)

Przeznaczona do ścian murowanych, stropów, słupów i ścian działowych. Do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego.

Producent:

CEDAT Spółka z o.o., 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 19, tel. +48 58 768 21 01,
e-mail: technologia@cekol.pl

Upoważniony przedstawiciel: Nie dotyczy

System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości: System 4

Norma zharmonizowana:

EN 998-1:2016 Wymagania dotyczące zapraw do murów; Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego

EN 998-2:2016 Wymagania dotyczące zapraw do murów; Część 2: Zaprawa murarska

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 998-1:2016 EN 998-2:2016
Współczynnik przewodzenia ciepła, $\lambda_{10,dry,mat}$ (średnia wartość tabelaryczna EN 1745:2012, Tablica A12)	0,82 W/(m·K) dla P=50%	
Gęstość, kg/m ³	1800	
Trwałość – ubytek masy po cyklach zamrażania-rozmrażania	≤ 2%	
Substancje niebezpieczne	Zawiera: cement	
dla zaprawy tynkarskiej:		
Absorpcja wody	W _{c1}	EN 998-1:2016
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej, μ	≤ 12	EN 998-1:2016
Przyczepność	≥ 0,3 N/mm ² , FP-B	EN 998-1:2016
dla zaprawy murarskiej:		
Proporcje składników, liczone masowo: cement/kruszywo	1:5	EN 998-2:2016
Zawartość chlorków	< 0,1 %	EN 998-2:2016
Absorpcja wody	≤ 0,4 kg/m ² ·min ^{0,5}	EN 998-2:2016
Przepuszczalność pary wodnej, współczynnik dyfuzji pary wodnej μ (wartość tabelaryczna EN 1745:2012, Tablica A 12)	15/35	EN 998-2:2016

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała:

Anna Gutek, Dyrektor Kontroli Jakości

Gdańsk, 23.01.2020
(miejsce i data wydania)

DYREKTOR
KONTROLI JAKOŚCI
A Gutek
mgr inż. Anna Gutek