



# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr ZS-06

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** CEKOL ZS-06 GP CSIV W1

**2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Zaprawa tynkarska wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP) Przeznaczona do ścian murowanych, stropów, słupów i ścian działowych. Do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego

**3. Producent:**

CEDAT Spółka z o.o., 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 19, tel. +48 58 768 21 01,  
e-mail: technologia@cekol.pl

**4. Upoważniony przedstawiciel:** Nie dotyczy

**5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości**

System 4

**6a. Norma zharmonizowana:**

EN 998-1:2016 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego.

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nie dotyczy

**6b. Europejski dokument oceny:** Nie dotyczy

Europejska ocen techniczna:

Jednostka ds. oceny technicznej:

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**7. Deklarowane właściwości użytkowe**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A1	EN 998-1:2016
Absorpcja wody	W <sub>c</sub> 1	EN 998-1:2016
Przyczepność	≥ 0,3 N/mm <sup>2</sup> , FP-B	EN 998-1:2016
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (wartość tabelaryczna EN 1745:2012, Tablica A.12)	5/20	EN 998-1:2016
Współczynnik przewodzenia ciepła, λ <sub>10,dry,mat.</sub>	0,45 W/(m·K) dla P=50% (średnia wartość tabelaryczna: EN 1745:2012, Tablica A.12)	EN 998-1:2016
Gęstość, kg/m <sup>3</sup> : 1400		
Trwałość – ubytek masy po cyklach zamrażania-rozmrażania	≤ 2%	EN 998-1:2016
Substancje niebezpieczne	Zawiera cement	EN 998-1:2016

**8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:**

Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała:

Anna Gutek, Dyrektor Kontroli Jakości

DYREKTOR  
KONTROLI JAKOŚCI

*A. Gutek*  
mgr inż. Anna Gutek  
(podpis)

Gdańsk, 21.05.2019

(miejsce i data wydania)